

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ

BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF SECURITY

Broj protokola: 04-16-4-8577- /18
Sarajevo

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

NABAVKA OPREME ZA JAČANJE ZAŠTITE GRANICA

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

SADRŽAJ

Opšti podaci

1. Podaci o ugovornom organu
2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju
3. Podaci o privrednim subjektima sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa
4. Broj javne nabavke
5. Podaci o postupku javne nabavke

Podaci o predmetu javne nabavke

6. Opis predmeta nabavke
7. Količina predmeta nabavke
8. Tehničke specifikacije predmeta nabavke
9. Mjesto pružanja usluga
10. Rok pružanja usluga
11. Dostavljanje alternativnih ponuda
12. Podugovaranje
13. Plaćanje

Uslovi za kvalifikaciju

14. Uslovi za kvalifikaciju u smislu lične sposobnosti i dokazi koji se traže
15. Ostali uslovi za kvalifikaciju u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuđača i dokazi koji se traže

Podaci o ponudi

16. Sadržaj i način pripreme ponude
17. Način dostavljanja ponude
18. Obrazac za cijenu ponude
19. Način određivanja cijene ponude
20. Valuta ponude
21. Kriterijumum za dodjelu ugovora
22. Jezik i pismo ponude
23. Rok važenja ponude

Ostale odredbe

24. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponude
25. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
26. Ostali podaci
27. Zaključivanje ugovora
28. Preferencijalni tretman domaćeg
29. Ograničenja

Dodatne informacije

30. Troškovi ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije
31. Plaćanje robe
32. Povjerljivost podataka privrednih subjekata
33. Izmjena, dopuna ili povlačenje ponude
34. Neprirodno niska cijena
35. Pouka o pravnom lijeku

Na osnovu članova 21. d). i 28. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14) (u daljnjem tekstu: Zakon), ugovorni organ upućuje Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za graničnu kontrolu u okviru realizacije Memoranduma o razumjevanju između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke.

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu:

Ugovorni organ: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Adresa: Trg BiH 1

IDB/JIB: 4200824880003

Telefon: 033/492-431

Telefaks: 033/492-796

Internet adresa: www.msb.gov.ba

2. Podaci o službi zaduženoj za kontakt:

Naziv službe: Komisija za javne nabavke

Telefon: 033/492-424

Telefaks: 033/492-796

3. Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa:

Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u planiranom postupku nabavke mogu pojaviti kao sudionici, a koji su u situacijama iz člana 52. st. (4) i (5) Zakona o javnim nabavkama.

4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: 04-16-4-8577 /18

5. Podaci o postupku javne nabavke:

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavijesti.

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV): 1.890.860,05 KM.

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Nabavka opreme.

5.4. Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

5.5. Ugovor se zaključuje na period do isteka garancije na opremu.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka opreme (ručna termovizijska kamera, dvogled, mobilni termovizijski sistem, bespilotna letjelica sa termovizijom, led baterija, dnevna-noćna kamera za nadzor granice, uređaj za detekciju otkucaja srca, multigasni detektor) za graničnu kontrolu za potrebe Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Oznaka i naziv iz JRJN: 35200000-6 (policijska oprema).

7. Količina predmeta nabavke

Navedeno u specifikaciji

8. Tehničke specifikacije

Specifikacija i opis usluge data je u Aneksu 2 ove tenderske dokumentacije.

9. Mjesto isporuke

Mjesto isporuke je DDP – Sarajevo – bez carine i PDV-a (Sjedište Granične Policije, Reufa Muhića 2A).

10. Rok isporuke

60 dana od obostranog potpisa ugovora

11. Dostavljanje alternativnih ponuda

Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

12. Podugovaranje

Dobavljačima nije dozvoljeno podugovaranje. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

13. Plaćanje

Plaćanje će se vršiti na sljedeći način:

- Avans 50% od vrijednosti ugovora po zaključenju ugovora
- 50% vrijednosti ugovora u roku 7 (sedam) dana nakon kompletne isporuke opreme i dostave zapisnika komisije o uredno izvršenoj isporuci opreme

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

14. Uslovi za kvalifikaciju

U skladu s članom 45. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat:

- a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) pod stečajem je ili je predmetom stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmetom postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tačaka a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu iz Aneksa 3 koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- a) izvod iz krivične evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmetom stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ako se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovi direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovi doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ako je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova dužan je dostaviti u roku od 5 (pet) dana (ovo je primjerak, ali je vrlo bitno da svi potencijalni ponuđači znaju kada će izabrani ponuđač dostaviti tražene dokaze, zbog prava na uvid u iste), od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u trenutku predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ako može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prestup u posljednje tri godine, ali samo ako može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio Ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

15. Ostali uslovi za kvalifikaciju

15.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – član 46. Zakona:

Ponuđači trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

Ponuđač je dužan dostaviti sljedeći dokaz:

Za ponuđače iz BiH: aktuelni izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument iz kojeg je vidljivo da ima pravo da se bavi djelatnošću koja je predmet nabavke ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija).

Za ponuđače čije je sjedište izvan BiH: original ili odgovarajuća ovjerena fotokopija dokumenta koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

Dokaz koji se zahtijeva u skladu s članom 46. Zakona mora biti dostavljen kao original ili ovjerena fotokopija originala koja ne smije biti starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude. Dostaviti uz zahtjev za učešće.

15.2 Diskvalifikacija na osnovu sukoba interesa ili korupcije (član 52.)

Izjava – Aneks 4.

15.3. Ekonomska i finansijska sposobnost

15.3.1.

Ponuđači/Kandidati moraju ispunjavati minimalni uslov da su u poslovanju u posljednje 2 (dvije) godine ostvarili dobitak. Kao dokaz kandidati trebaju dostaviti **pozitivan bilans uspjeha za posljednje 2 (dvije) finansijske godine** za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od 2 (dvije) godine.

15.3.2.

U svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova iz tačke 15.3.1. Ponuđači/kandidati trebaju dostaviti sljedeće:

Ponuđači/kandidati moraju dostaviti dokaz o realizaciji ugovora u BiH u oblasti bezbjednosti (nabavka policijske opreme – uskladiti sa CPV kodom -35200000-6) koji su realizovani sa nekom od bezbjedonosnih agencija u Bosni i Hercegovini, a čiji pojedinačni iznos nije manji od 500.000,00KM i to u posljednje dvije godine. Ova potvrda treba da sadrži naziv ugovarača/izvršioca usluga, podatke o vrijednosti ugovora, mjestu realizacije ugovora, vremenu realizacije, datum zaključenja ugovora, te izjavu korisnika da je ugovor uspješno realizovan.

15.4. Tehnička i profesionalna sposobnost

15.4.1.

Kandidati moraju ispunjavati minimalni uslov da su tehnički osposobljeni za pružanje usluga koje su predmet ove nabavke i to:

- a) Voditelj projekta VSS ekonomski fakultet, najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva na poslovima vođenja projekata, PMP i PSM certifikat, govorno područje B/H/S. Jedan izvršilac.
- b) Pismo o autorizaciji proizvođača (MAF)

15.4.2.

U cilju dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti iz tačke 15.4.1, kandidati trebaju dostaviti:

- a) **izjavu o angažiranom tehničkom osoblju u skladu sa traženim kvalifikacijama u tački 15.4.1 tenderske dokumentacije;**
- b) **U ponudi Ponuđači/kandidati moraju dostaviti pismo o autorizaciji proizvođača (MAF), koje će biti naslovljeno na Ministarstvo bezbjednosti BiH odnosno na konkretnu nabavku koja je predmet pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.**

15.5. Dostavljanje dokumenata

Dokumenti koji su traženi ovom TD mogu se dostaviti u originalu ili kopiji originala ovjerenoj od strane nadležnog organa. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, Ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.

15.6. Dostavljanje pojašnjenja

Ugovorni organ može tražiti od kandidata da u pisanoj formi pojasni dokumente koje je dostavio, a da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi Ugovorni organ.

15.7. Obavještenje o rezultatima kvalifikacija

Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

15.8. Dostavljanje početnih ponuda

Izabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio Ugovorni organ pozvaće se da dostave početne ponude. Ukoliko su početne ponude prihvatljive, pozivaju se da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora.

Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od 3 (tri), Ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove da dostave početne ponude i da sudjeluju u pregovorima.

PODACI O PONUDI

16. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilichnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Faza br. 1 - pretkvalifikacija

Sadržaj zahtjeva za učešće:

- a) obrazac za ponudu- Aneks 1 bez izjave ponuđača;
- b) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stava (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks 3;
- c) Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks 4
- d) Dokaz iz člana 46. Zakona navedeni u tački 15.1. Tenderske dokumentacije – Aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje nadležnog organa
- e) Dokazi traženi u tački 15.3.1 i 15.13.2 tenderske dokumentacije
- f) Dokazi traženi u tački 15.4.2 tenderske dokumentacije
- g) Povjerljive informacije – Aneks 7

Naprijed navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

Ukoliko kandidat prođe fazu pretkvalifikacije, u drugoj fazi će dostaviti dokumente koji su navedeni u ovoj tački tenderske dokumentacije - faza br. 2.

Faza br. 2 – dostavljanje početne ponude

Sadržaj početne ponude

- a) obrazac za ponudu Aneks 1 sa izjavom ponuđača
- b) obrazac za cijenu ponude-početna ponuda – Aneks 2,

Ponuđač koji dokaže svoju kvalifikovanost biće pozvan da dostavi dokumente za početnu ponudu.

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu početnu ponudu.

Rok za dostavljanje početne ponude biće utvrđen nakon završetka faze br. 1 - pretkvalifikacija. Nakon dostavljanja početne ponude, ponuđač će biti pozvan na pregovore sa Ugovornim organom. Ponuđači će o vremenu i mjestu pregovaranja biti obaviješteni.

Faza br. 3 – dostavljanje Konačna ponuda

Sadržaj konačne ponude

- a) obrazac za ponudu Aneks 1 sa izjavom ponuđača
- b) obrazac za cijenu ponude - konačna ponuda – Aneks 5
- c) Izjava o dostavi garancije za uredno izvršenje Ugovora – Aneks 6
- d) Garancija za ozbiljnost ponude u skladu sa tačkom 26.2 tenderske dokumentacije
- e) Nacrt Ugovora - Aneks 8

Ove dokumente ponuđač će dobiti uz poziv za dostavljanje konačne ponude.

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu konačnu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterijume kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

Ugovorni organ će u fazi broj 2 pozvati ponuđače, ako procijeni da ima osnova za pregovaranje o pravnim, ekonomskim ili tehničkim aspektima ponude u cilju postizanja ekonomski najpovoljnije ponude za Ugovorni organ.

U prvoj fazi – pretkvalifikacije - kandidati podnose zahtjev za učešće na način i u formi koju propisuje Ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama člana 45-50. Zakona o javnim nabavkama BiH i utvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora.

U drugoj fazi, ukoliko ponuđač ispunjava pretkvalifikacijske uslove, Ugovorni organ razmatra dostavljenu početnu ponudu i poziva ponuđača na pregovore.

Nakon primanja početnih ponuda, Ugovorni organ poziva ponuđače koji su dostavili početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom.

Vođenje pregovora osnoviće se na fundamentalnim načelima jednakog tretmana i nediskriminacije. Za sve sudionike pregovora postojaće isti uslovi, biće im dostavljene iste informacije od Ugovornog organa. Ugovorni organ će se pobrinuti i zaštititi povjerljive informacije koje se dobiju tokom pregovora. Tokom procesa pregovora koji se vode između Ugovornog organa i sudionika pregovora uspostaviće se i razjasniti uslovi ugovora.

U **trećoj fazi** nakon zaključivanja pregovora, Ugovorni organ poziva ponuđače za dostavljanje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovorio.

17. Način dostavljanja ponuda

Zahtjev za učešće predaje se na adresu:

**Ministarstvo sigurnosti BiH
Trg BiH 1 – Protokol – kancelarija broj 1101,
Komisija za Javne nabavke
71000 Sarajevo
do 07.12.2018. godine do 12.00 sati.**

Ponuđač će dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti identične i zapečaćene u jednoj neprovidnoj kovrti i sa imenom i adresom ponuđača na zadnjoj strani kovrte, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za nabavku i isporuku opreme za zaštitu granice – ne otvarati do **07.12.2018. godine, 13:00 sati**”.

Ponuda se čvrsto uvezuje tako da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki se dio čvrsto uvezuje tako da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl., koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u Ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavijesti o nabavci i

tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena nepravovremene su i, kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

18. Obrazac za cijenu ponude

Obrazac za cijenu ponude, priprema se u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u Obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti Obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ako Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0 (nula).

19. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ako je predmet nabavke podijeljen po stavkama.

Cijena ponude piše se brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

Ako ponuđač u obrascu za ponudu uslovljava popust ako dobije jedan lot, onda popust daje na drugom lotu, takva ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

20. Valuta ponude

Cijena ponude izražava se u konvertibilnim markama (KM), sa isporukom DDP Sarajevo. (bez carine i PDV-a) sjedište Granične policije BiH, Reufa Muhića 2A, Sarajevo. Obzirom da se radi o opremi koja se finansira iz sredstava dodijeljenih po osnovu međunarodnog sporazuma Ministarstvo sigurnosti će obezbjediti neophodnu dokumentaciju za oslobađanje robe koja se uvozi od plaćanja carine i PDV-a, a na osnovu člana 91. i 92. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina („Službeni glasnik BiH“ broj 24/18)

21. Kriterijum za dodjelu ugovora

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

22. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilicom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno, dio popratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

Ugovorni organ može u tenderskoj dokumentaciji tražiti da se dijelovi popratne dokumentacije (koji su u direktnoj vezi sa predmetom nabavke, osobinama predmeta nabavke, garancijama na predmet nabavke i sl.) mogu prevesti na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. U tom se slučaju obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen za dijelove popratne dokumentacije.

23. Rok važenja ponude

Tenderska dokumentacija obavezno sadrži rok važenja ponude. Rok važenja ponude je 90 dana.

Ako ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, Ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu s članom 60. stavom (1) Zakona.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ako ponuđač ne dostavi pismenu suglasnost, smatra se da je odbio zahtjev Ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka javne nabavke.

OSTALE INFORMACIJE

24. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Zahtjev za učešće se dostavljaju na način definisan u ovoj tenderskoj dokumentaciji i to:

Ugovorni organ: Ministarstvo sigurnosti BiH
Ulica i broj: Trg BiH 1
Komisija za javne nabavke
Vrijeme do kada se primaju ponude: 07.12.2018. do 12.00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda vraćaju se neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ako ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

25. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorni organ: Ministarstvo sigurnosti BiH
Ulica i broj: Trg BiH 1
Kancelarija broj: 1102
Datum: 07.12.2018. u 13:00 h.

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: (prikazano u satima i minutama).

Vrijeme otvaranja ponuda predvidjeti neposredno nakon isteka roka za prijem ponuda.

OSTALI PODACI

26.1 Garancija za uredno izvršenje ugovora

Garancija za uredno izvršenje ugovora iznosiće 10% od vrijednosti ponude. Potrebno je dostaviti безусловnu bankarsku garanciju za razdoblje od zaključenja ugovora na jednu godinu + 30 dana.

Garancija za uredno izvršenje ugovora predaje se u roku od 10 dana od dana zaključivanja ugovora. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora, zaključeni ugovor smatra se apsolutno ništavnim. U tom će slučaju Ugovorni organ ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora u obliku безусловne bankarske garancije, u skladu sa Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenju ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Forma garancije je data u Aneksu 9 tenderske dokumentacije.

26.2 Garancija za ozbiljnost ponude

Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu garanciju za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je 2% od vrijednosti ponude, a koja ne može biti manja od 2.000,00KM. Garancija za ponudu se mora dostaviti uz ponudu u plastificiranoj providnoj košuljici i ne smije biti probušena niti obilježena-parafirana ili potpisana, jer kao takva neće važiti. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. Garancija za ponudu može biti u sljedećem obliku: Bezuslovna bankarska garancija plativa na prvi poziv.

27. Zaključivanje ugovora

Ugovorni organ zaključuje ugovor s ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija.

28. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14).

Ugovorni organ će primjenjivati cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda. Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, Ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 10%, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14).

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini – Konsolidovana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.).

U ovom smislu, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrovana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora čine rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Dokaz: Izjava u Prilogu Aneks 1

Dokaz je potrebno dostaviti kao original ili ovjerenu fotokopju u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude.

Ukoliko ponuđač ne dostavi dokaz preferencijalni tretman domaćeg se ne primjenjuje.

29. Ograničenja

Ponuđač kojem je dodjeljen ugovor o javnoj nabavci nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala komisija za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

DODATNE INFORMACIJE

30. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija može se preuzeti na sljedeći način:

- na web stranici ministarstva sigurnosti www.msb.gov.ba

- putem e- pošte: adresa:

munib.isakovic@msb.gov.ba; nevena.maletic@msb.gov.ba

31. Plaćanje robe

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti tako što se po zaključenju ugovora plaća avans u vrijednosti 50% iznosa navedenog u ugovoru na žiro račun ponuđača, a preostalih 50% u roku od 7 (sedam) dana nakon kompletne isporuke opreme i dostave zapisnika komisije o uredno izvršenoj isporuci opreme.

32. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kom se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje s tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

33. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 14. tenderske dokumentacije, i to:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

Ministarstvo sigurnosti BiH

ADRESA UGOVORNOG ORGANA (ulica i broj)

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU GRANICE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan navesti sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača/grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, tako da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do isteka roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

34. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da Ugovorni organ sumnja da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu s odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti Ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenom obliku.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, Ugovorni organ takvu ponudu može odbiti.

35. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

MINISTAR

Dragan Mektić

ANEKSI

ANEKS 1: Obrazac za ponudu, Izjava Ponuđača

ANEKS 2: Obrazac za cijenu ponude – Početna ponuda

ANEKS 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. st. (1) tačaka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)

ANEKS 4: Pismena izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama

ANEKS 5: Obrazac za cijenu Ponude – Konačna Ponuda

ANEKS 6: Izjava o dostavi garancije i uredno izvršenje Ugovora

ANEKS 7: Povjerljive informacije

ANEKS 8: Nacrt Ugovora

ANEKS 9: Forma garancije za uredno izvršenje ugovora

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabavke:.....

UGOVORNI ORGAN _____

Adresa ugovornog organa _____

PONUĐAČ _____ ID broj _____

Adresa ponuđača _____

Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Telefaks	
E-pošta	

Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br.(broj nabavke koju je dao Ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u potpunosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za pružanje usluge, u skladu s uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a i carine) u Sarajevu je _____KM.

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Naše preduzeće je:
 - a) domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg;
 - b) Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

Napomena: Ukoliko ponuđač ne zaokruži nijednu od ponuđenih opcija, ponuda će mu biti tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana

5. Ova ponuda važi 90 dana računajući od dana isteka roka za prijem ponude. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezuje se:
6. Dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.
7. Garancija za izvršenje ugovora biće dostavljena u roku koji je utvrđen u tenderskoj dokumentaciji.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:

[Spisak dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – POČETNA PONUDA

SPECIFIKACIJA ROBE ZA NADZOR GRANICE

1. Ručna termovizijska kamera		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 20				
Ručna termovizijska kamera:	<p>Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biti nečujnog rada; - Imati vrijeme pokretanja iz Stand-by režima manje od 3 sekunde; - Objektiv od minimalno 50 mm; - Imati digitalno uvećanje slike od 2x i 4x; - Imati vidno polje min. 10° x 8°; - Dužina trajanja baterije / dužina u stand-by režimu: minimalno 4 sata / minimalno 80 sati (sa NiMH baterijama); - Baterije za uređaj moraju biti punjive; - Imati mogućnost otkrivanja osoba (1,8m x 1,8m) na udaljenosti većoj od 1500 m; - Imati video izlaz u standardu NTSC ili PAL; - Imati USB2 izlaz; - Vodootpornost, IP67 standard; - Termovizijska kamera mora imati mogućnost snimanja fotografija (format JPEG) i video-zapisa (format AVI), uz označavanje vremena nastanka zapisa na snimljenim zapisima; - Tijelo uređaja mora biti hermetički zatvoreno zbog vremenskih uticaja. Kućište treba biti 		20	

	<p>izrađeno neklizajuće (gumeno), tamne nereflektujuće boje;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termovizijska kamera u cijelosti mora biti izrađena tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturne oscilacije (minimalno od - 20°C do + 50°C); - Baterije moraju biti integrisane u kućište i punjive iz javne mreže 220V, NiMH ili Alkaline; - Mogućnost napajanja uređaja sa auto-utičnice 12V; - Maksimalna masa uređaja ne smije prelaziti 2 kg sa baterijama, bez objektiva; - Maksimalne dimenzije uređaja (Dužina sa objektivom x širina x visina): 300 mm x 150 mm x 100 mm; - Mogućnost snimanja na SD karticu. 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Osnovna oprema smještena je u transportni kovčeg i zaštitnu torbu za operativnu upotrebu. - Kaiš za nošenje termovizijske kamere oko vrata/ruke; - Punjač sa kablom za punjenje baterija sa mrežnog napona 220V; - Rezervni set baterija za kameru; - Kabal za napajanje kamere sa auto-utičnice 12V; - SD kartica; 			

2. Uređaj za dnevno osmatranje (dvo gled)		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 50				
Uređaj za dnevno osmatranje (dvo gled):	<p>Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biti binokularne izvedbe; - Uvećanje slike minimalno 10X; - Prečnik objektiva minimalno 40 mm; 		50	

	<ul style="list-style-type: none"> - Vidno polje: (Field of view): minimalno 70 m na 1000 m; - Gumirano,hermetički zatvoreno kućište; - Maksimalna težina do 1500 grama; - Maksimalne dimenzije (Dužina x širina x visina): 150 mm x 70 mm x 200 mm; - Dvogled mora biti vodootporan, kao i otporan na udarce i padove; - Dvogled u cijelosti mora biti izrađen tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturne oscilacije (-15°C do + 40°C). 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Osnovna oprema smještena je u zaštitnu torbu za operativnu upotrebu; - Kaiš za nošenje oko vrata; - Pokrivače za sočiva; - Krpa za čišćenje dvogleda; - Štitnik za oči od kiše (rain-guards) – po mogućnosti; 			

3. Mobilni termovizijski sistem		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 4				
Mobilni termovizijski sistem sa postoljem na vakuum:	<p>Sistem treba da ispunjava sljedeće kriterijume:</p> <p>a. <u>Termovizijska kamera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip detektora: mikrobolometar, atermalni (Microbolometer, Athermalized); - Objektiv: minimalno 35mm; - Rezolucija: minimalno 384 x 288 piksela; - Polaritet: white hot / black; - Napajanje: 12 VDC; 		4	

	<ul style="list-style-type: none"> - Stepen zaštite kućišta uređaja IP67 koji sprječava oštećenja u slučaju neželjenog pada i udarca te vremenskih uticaja (magla, kiša, snijeg...) prilikom operativne upotrebe; - Temperaturni opseg rada: minimalno od - 20°C do + 50°C; - Detekcija vozila (2,3m x 2,3m): minimalno 2000 m; - Detekcija osoba: (1,8m x 1,8m): minimalno 800 m; <p>b. <u>Konzola sa ekranom i ručicom za upravljanje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Veličina ekrana: minimalno 5“; - Ekran osjetljiv na dodir (touchscreen); - Ručica za upravljanje (joystick): xyz (3-axes); <p>c. <u>Okretna glava sa pan / tilt mehanizmom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizontalni ugao okretanja (pan angle): 350°; - Vertikalni ugao okretanja (tilt angle): minimalno od -90° do +25°; - Stepen zaštite kućišta uređaja IP67 koji sprječava oštećenja u slučaju neželjenog pada i udarca te vremenskih uticaja (magla, kiše, snijega...) prilikom operativne upotrebe; - Temperaturni opseg rada: minimalno od - 20°C do + 50°C. <p>d. <u>Kablovi za povezivanje termovizijske kamere, okretne glave i konzole za upravljanje</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potrebno je isporučiti sve neophodne kablove za potpunu funkcionalnost sistema. - Dužina kabla između internih i eksternih dijelova sistema: minimalno 4 metra. 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportna kutija; - Punjači za baterije okretne glave i upravljačke konzole sa javne mreže 			

	220V i iz autoutičnice 12V; - Rezervni set baterija za napajanje sistema. - Dužina auto punjača minimalno 5 m;			
--	---	--	--	--

4. Беспилотна летјеліца са термовізіјском і дневно/ноћном відео камером		Јединічна ціјена без ціаріне і PDV-а	Колічіна	Укупна ціјена без ціаріне і PDV-а
Колічіна: 7				
Беспілотна летјеліца са термовізіјском і дневно/ноћном відео камером:	Систем треба да іспуњава слједече крітеріјуме: а. Беспілотна летјеліца: - Власіто батеріјско напаяње за електричні мотор; - Максимална укупна тежіна летјеліце са теретом (са камером і свім осталім) треба біті мања од 2,5 кг; - Максимално трајање лета са максімалном укупном тежіном летјеліце са теретом: не мање од 20 мінута; - Беспілотна летјеліца мора посједовати степен заштіте куцішта уредаја најмање степена IP43. - Максимална брзіна лета: не іспод 60 км/х; - Вріјеме пріпоре за прву місіју мање од 7 мінута; - Могућност оперативног рада до брзіне вјетра од најмање 8 м/с; - Аутоматізовано сліјетанје на унапріјед одреденом мјесту сліјетанја; - Могућност управлјања летјеліцом ручно (помоуу управлјачке конзоле) і аутоматскі (корішченјем GPS навігаціје); - Могућност поставлјања на летјеліцу дневно/ноће і термовізіјске камере і нжіховог міјенјања; - Куціште ізрадепо од нерелфектујуће боје;		7	

	<ul style="list-style-type: none"> - Беспилотна letjelica mora biti izrađena tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturene oscilacije (minimalno od - 10°C do + 40°C); - Baterije moraju biti integrisane u letjelici, odvojive i punjive iz javne mreže 220V; - Mogućnost punjenja baterija sa auto-utičnice 12V; - Mogućnost snimanja na SD karticu ili na upravljačku konzolu; - Najkraći životni vijek letjelice između dva generalna održavanja je minimalno 300 misija; - Mogućnost lociranja letjelice u slučaju pada; <p>b. <u>Sistem za upravljanje (Konzola za letjelicu i kamere):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalni integrisani prenos podataka sa letjelice prema operaterima; - Veličina ekrana: minimalno 5 inča; - Mogućnost snimanja na SD karticu ili na upravljačku konzolu; - Baterije integrisane u konzoli, odvojive i punjive iz javne mreže 220V; - Mogućnost punjenja baterija sa auto-utičnice 12V. <p>c. <u>Termovizijska kamera</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip senzora: nehlađeni VOx mikrobolometar; - Širina vidnog polja min. 45° x 30°; - Digitalno zumiranje 2x, 4x; - Mogućnost snimanja fotografija i video-zapisa; - Snimanje zapisa na SD karticu; - Termovizijska kamera mora biti izrađena tako da podnosi nepovoljne vremenske usove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturene oscilacije 			
--	---	--	--	--

	(minimalno od - 10°C do + 40°C); d. <u>Dnevno/noćna video kamera:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucija kamere: minimalno 12 MP - Objektiv: minimalno 20 mm; - Mogućnost snimanja fotografija i video-zapisa; - Snimanje zapisa na SD karticu 32 GB ili više; - USB izlaz; - Dnevno/noćna video kamera mora biti izrađena tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturne oscilacije (minimalno od - 10°C do + 40°C). 			
	<u>Ostalo:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Rezervni setovi baterija za napajanje letjelice i konzole; - Punjač sa kablom za punjenje baterija sa mrežnog napona 220V; - Punjač za auto-utičnice 12 V; - SD kartica 32 GB; - Osnovna oprema smještena je u transportni kovčeg i zaštitnu torbu za operativnu upotrebu; 			

5. LED baterijska lampa		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 500				
LED baterijska lampa:	Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume: <ul style="list-style-type: none"> - Lampa mora imati bar tri nivoa svjetlosti: jako (high), slabo (low) i blic (SOS); 		500	

	<ul style="list-style-type: none"> - Lampa mora imati jačinu svjetlosnog toka od minimalno 700 lumena na jakoj svjetlosti, te minimalno 70 lumena na slaboj svjetlosti; - Mora biti vodootporna do dubine od minimalno 1 m; - Mora biti otporna na padove sa visine od minimalno 1 m; - Materijal od kojeg je sačinjena prilikom rada u otežanim uvjetima mora osiguravati trajnost i pouzdanost; - Uz lampu moraju biti dostavljene pripadajuće punjive baterije; - Vrijeme trajanja baterije kod jakog osvjetljenja (high) minimalno 1,5 sati, a kod slabog osvjetljenja (low) minimalno 10 sati; - LED: High CREE LED; - Maksimalne dimenzije LED baterijske lampe (Dužina / prečnik najšireg dijela): 250 mm / 60 mm; - Maksimalna masa LED baterijske lampe: 500 g (bez punjivih baterija). 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Metalna džepna zakačka; - Punjač za baterije; - Rezervni set punjivih baterija; - Kaiš za nošenje oko vrata; - Natpis „GP BiH“ (štampanim slovima); 			

6. Dnevno-noćna kamera za nadzor granice sa zaštitnim kućištem za spoljašnju montažu		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 100				
Dnevno-noćna kamera za nadzor granice sa zaštitnim	Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume: <ul style="list-style-type: none"> - Zaštitno kućište sa IC LED diodama i antenom; 		100	

<p>kućištem za spoljašnju montažu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rezolucija kamere minimalno 5 MP; - Ugrađeni komunikacioni modul za slanje preko postojećih mobilnih mreža nacionalnih telekom operatera u Bosni i Hercegovini; - Mogućnost snimanja video (.AVI) i foto (.JPEG) zapisa, uz označavanje vremena nastanka zapisa na snimljenim zapisima; - Dnevne fotografije u boji, crno-bijele noćne fotografije; - LCD ekran i snimanje na SD karticu do 32 GB; - Napajanje uređaja preko punjivih NiMH ili Li-ion baterija; - Vrijeme okidanja kamere nakon detekcije manje od 1,0 s; - Minimalno vrijeme između dva okidanja ne veće od 1,5s; - Ugao detekcije senzora minimalno 90°; - 3 nivoa osjetljivosti senzora (visok/srednji/nizak); - IC LED diode u nevidljivom području; - Kućište mora biti izrađeno tako da štiti sve komponente uređaja unutar kućišta od nepovoljnih vremenskih uslova (magla, kiša, snijeg itd) uključujući i temperaturne oscilacije – Vodootpornost minimalno IP56; - Boja kućišta: „camo“ (kamuflačna); - Temperaturno područje primjene u minimalnom intervalu od -20° do +50° C; - Maksimalne dimenzije uređaja (dužina x širina x visina) 100 mm x 50 mm x 200 mm. 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vezica ili remen za pričvršćivanje kamere; - SD kartica od 32GB; - Punjive baterije; - Punjač za punjive baterije; - USB kabal; - Rezervni set punjivih baterija; 			

7. Uređaj za otkrivanje (detekciju) otkucaja srca		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 2				
Uređaj za otkrivanje (detekciju) otkucaja srca:	<p>Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12-inčni ili veći korisnički interfejs (touchscreen), na engleskom jeziku i po mogućnosti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH (srpski / hrvatski / bosanski); - MIL standard laptop otporan na udarce (Ruggedized); - Windows operativni sistem, najnovije verzije, min. OS Win 7; - 4 magnetna senzora za mjerenje. Senzori su opremljeni plastičnim poklopcem koji štiti senzore i vozila od grebanja; - 1 senzor za eliminaciju vibracija na zemlji (eliminacija vibracija od saobraćaja); - 1 senzor vjetra niske frekvencije za eliminaciju klimatskih uslova (buka i vjetar do 35 km/h); - Zajedničko kućište za senzore; - Konektori - robusni konektori za spoljašnju upotrebu sa visokom otpornošću na oštećenja; - Indikacija nepodobnih uslova mjerenja; - Dimenzije (Dužina x Širina x visina): maksimalno 600mm x 500mm x 300mm; - Težina: maksimalno 25 kg; 		2	

	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora imati mogućnost pohranjivanja i naknadnog procesuiranja podataka, te pretraživanja po vremenskim parametrima; - Robusni dizajn senzora; - Automatski test senzora, dodatni audio alarm i STOP dugme; - Opseg radne temperature: minimalno od -15°C do 50°C; - Sistem mora biti funkcionalan i u uslovima brzine vjetera minimalno 30 km/h (8 m/s); - Svaki senzor mora biti priključen na zaseban kabal minimalne dužine 12m; - Kofer u kojem je smješten sistem mora imati točkove radi lakšeg transporta; - Sistem mora imati opciju za testiranje ispravnosti senzora prije njihove upotrebe u operativnom radu; - Sistem na ekranu mora signalizirati redni broj senzora koji je detektovao skrivenu osobu; - Sistem mora imati zvučni alarm po pozitivnom nalazu provjere (prisutnost osoba u kontrolisanom vozilu); - Kontrolna jedinica - laptop sa ekranom osjetljivim na dodir; - Najnovija verzija softvera uz mogućnost besplatne nadogradnje; - Vreme mjerenja maksimalno 1 minut; - Ukupno vrijeme provjere vozila, uključujući primjenu i uklanjanje senzora, maksimalno 2 minute; - Sistem mora biti primjenjiv na različitim vrstama vozila, uključujući putnička motorna vozila, kombije, kamione i autobuse; 			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora biti prenosna (portable) verzija, u smislu da se može rastaviti, premjestiti, instalirati i pustiti u rad od strane policijskih službenika koji će proći obuku za rukovanje sistemom, bez potrebe za tehničkom podrškom isporučioaca opreme; - Sistem ne smije imati neželjene efekte za ljudski organizam ili opremu u njegovoj blizini. 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Strujni produžni kabal za napajanje sistema na kolutu sa minimalno tri utičnice, minimalne dužine 50 metara; - Vremenski interval za zamjenu senzora: minimalno 2 godine ili 5000 korišćenja; - Minimalni rezervni dijelovi isporučeni uz sistem: 1 senzor za vozila, 1 senzor za eliminaciju vibracija na zemlji, 1 kabal za konekciju senzora minimalne dužine od 12 m; 			

8. Multigasni detektor (uključujući otkrivanje/detekciju CO₂)		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 6				
Multigasni detektor (uključujući otkrivanje/detekciju CO₂):	Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume: <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Ručni prenosivi, robustan; - Mogućnost instaliranja 5 senzora: 3 elektrohemijska i 2 infracrvena, ili katalitička, ili fotoionizacijski (PID); - Instaliran infracrveni senzor za detekciju ugljen-dioksida (CO₂) 0-5 vol % opseg; - Instaliran katalitički senzor za eksplozive i zapaljive 		6	

	<p>gasove, 0-100 % LEL opseg;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrirana pumpa za uzorkovanje sa usisnim crijevom do 45 m dužine; - Usisno crijevo minimalne dužine 5m; - Filteri za vodu i prašinu; - Temperaturni opseg rada: -20°C do +55°C ili bolje; - Zaštita: IP 67; - LCD displej: Ugrađen, otporan na ogrebotine, sa pozadinskim osvjetljenjem; - Maksimalne dimenzije (Dužina x širina x visina): 160 mm x 150 mm x 80 mm; - Maksimalna masa: 700 g (bez baterije); - Alarm: Zvučni i vizualni (LED) indikator; - Auto kalibracija; - Baterija: Punjiva NiMH; - Radno vrijeme sa jednim punjenjem više od 20 sati; 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Torba za smještaj i prenos uređaja; - Kaiš (remen) za nošenje oko vrata; - Punjač za baterije; - Rezervna baterija; 			

<u>ZBIRNA REKAPITUPACIJA</u>	
	UKUPNA CIJENA BEZ CARINE I PDV-a
1. Ručna termovizijska kamera	
2. Uređaj za dnevno osmatranje (dvogled)	
3. Mobilni termovizijski sistem	
4. Беспilotna letjelica sa termovizijskom i dnevno/noćnom video kamerom	
5. LED baterijska lampa	
6. Dnevno-noćna kamera za nadzor granice sa zaštitnim kućištem za spoljašnju montažu	
7. Uređaj za otkrivanje (detekciju) otkucaja srca	
8. Multigasni detektor (uključujući otkrivanje/detekciju CO₂)	
SVE UKUPNO BEZ CARINE I PDV-a	
POPUST (KM)	
SVE UKUPNO SA POPUSTOM BEZ CARINE I PDV-a	

POTPIS:

PEČAT:

NAPOMENE:

- Isporuka svih proizvoda u DDU Sarajevo (ez carine i pdv-a), sjedište Granične policije BiG, Reufa Muhića 2A;
- Obezbeđen servis proizvoda kod dobavljača;
- Garantni rok za sve proizvode od najmanje 12 mjeseci;
- Proizvodi trebaju imati izvorno uputstvo proizvođača, uputstvo na engleskom jeziku i po mogućnosti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (srpski, hrvatski ili bosanski).
- Potrebna edukacija za proizvode pod rednim brojevima 3, 4, 6, 7 i 8.
- Rok isporuke je 60 dana od obostranog potpisa ugovor

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. st. (1) tačkaka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime), s ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : _____, čije se sjedište nalazi u _____ (grad/opština), na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ _____ (navesti tačan naziv ugovornog organa), a u skladu s članom 45. st. (1) tačkama a) b), c) i d) i (4) pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacijskog postupka
- c) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
- d) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

U navedenom sam smislu upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (1) tačkaka a), b), c) i d) Zakona na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi Ugovorni organ u skladu s članom 72. stavom (3) tačkom a) Zakona.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 45. stav (1) tačkaka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama, predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Takođe izjavljujem da sam svjestan da Ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke u skladu s članom 45. stavom (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave, zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.

**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), s ličnom kartom broj : _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : _____, čije se sjedište nalazi u _____ (grad/opština), na adresi _____ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navedi tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ _____ (Navedi tačan naziv ugovornog organa), a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito nijednoj osobi uključenoj u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom tijelu, uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom organu uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju tokom predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat nadležnog organa :

M.P.

**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – KONAČNA PONUDA
SPECIFIKACIJA ROBE ZA NADZOR GRANICE**

9. Ručna termovizijska kamera		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 20				
Ručna termovizijska kamera:	<p>Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biti nečujnog rada; - Imati vrijeme pokretanja iz Stand-by režima manje od 3 sekunde; - Objektiv od minimalno 50 mm; - Imati digitalno uvećanje slike od 2x i 4x; - Imati vidno polje min. 10° x 8°; - Dužina trajanja baterije / dužina u stand-by režimu: minimalno 4 sata / minimalno 80 sati (sa NiMH baterijama); - Baterije za uređaj moraju biti punjive; - Imati mogućnost otkrivanja osoba (1,8m x 1,8m) na udaljenosti većoj od 1500 m; - Imati video izlaz u standardu NTSC ili PAL; - Imati USB2 izlaz; - Vodootpornost, IP67 standard; - Termovizijska kamera mora imati mogućnost snimanja fotografija (format JPEG) i video-zapisa (format AVI), uz označavanje vremena nastanka zapisa na 		20	

	<p>snimljenim zapisima;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tijelo uređaja mora biti hermetički zatvoreno zbog vremenskih uticaja. Kućište treba biti izrađeno neklizajuće (gumeno), tamne nereflektujuće boje; - Termovizijska kamera u cijelosti mora biti izrađena tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturne oscilacije (minimalno od - 20°C do + 50°C); - Baterije moraju biti integrisane u kućište i punjive iz javne mreže 220V, NiMH ili Alkaline; - Mogućnost napajanja uređaja sa auto-utičnice 12V; - Maksimalna masa uređaja ne smije prelaziti 2 kg sa baterijama, bez objektiva; - Maksimalne dimenzije uređaja (Dužina sa objektivom x širina x visina): 300 mm x 150 mm x 100 mm; - Mogućnost snimanja na SD karticu. 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Osnovna oprema smještena je u transportni kovčeg i zaštitnu torbu za operativnu upotrebu. - Kaiš za nošenje termovizijske kamere oko vrata/ruke; - Punjač sa kablom za punjenje baterija sa mrežnog napona 220V; - Rezervni set baterija za kameru; - Kabal za napajanje kamere sa auto-utičnice 12V; - SD kartica; 			

10. Uređaj za dnevno osmatranje (dvogled)		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 50				
Uređaj za dnevno osmatranje (dvogled):	Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume:			

	<ul style="list-style-type: none"> - Biti binokularne izvedbe; - Uvećanje slike minimalno 10X; - Prečnik objektiva minimalno 40 mm; - Vidno polje: (Field of view): minimalno 70 m na 1000 m; - Gumirano,hermetički zatvoreno kućište; - Maksimalna težina do 1500 grama; - Maksimalne dimenzije (Dužina x širina x visina): 150 mm x 70 mm x 200 mm; - Dvogled mora biti vodootporan, kao i otporan na udarce i padove; - Dvogled u cijelosti mora biti izrađen tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturne oscilacije (-15°C do + 40°C). 		50	
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Osnovna oprema smještena je u zaštitnu torbu za operativnu upotrebu; - Kaiš za nošenje oko vrata; - Pokrivače za sočiva; - Krpa za čišćenje dvogleda; - Štitnik za oči od kiše (rain-guards) – po mogućnosti; 			

11. Mobilni termovizijski sistem		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 4				
Mobilni termovizijski sistem sa postoljem na vakuum:	<p>Sistem treba da ispunjava sljedeće kriterijume:</p> <p>e. <u>Termovizijska kamera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip detektora: mikrobolometar, atermalni (Microbolometer, Athermalized); - Objektiv: minimalno 35mm; 		4	

	<ul style="list-style-type: none"> - Rezolucija: minimalno 384 x 288 piksela; - Polaritet: white hot / black; - Napajanje: 12 VDC; - Stepen zaštite kućišta uređaja IP67 koji sprječava oštećenja u slučaju neželjenog pada i udarca te vremenskih uticaja (magla, kiša, snijeg...) prilikom operativne upotrebe; - Temperaturni opseg rada: minimalno od - 20°C do + 50°C; - Detekcija vozila (2,3m x 2,3m): minimalno 2000 m; - Detekcija osoba: (1,8m x 1,8m): minimalno 800 m; <p>f. <u>Konzola sa ekranom i ručicom za upravljanje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Veličina ekrana: minimalno 5“; - Ekran osjetljiv na dodir (touchscreen); - Ručica za upravljanje (joystick): xyz (3-axes); <p>g. <u>Okretna glava sa pan / tilt mehanizmom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizontalni ugao okretanja (pan angle): 350°; - Vertikalni ugao okretanja (tilt angle): minimalno od -90° do +25°; - Stepen zaštite kućišta uređaja IP67 koji sprječava oštećenja u slučaju neželjenog pada i udarca te vremenskih uticaja (magla, kiše, snijega...) prilikom operativne upotrebe; - Temperaturni opseg rada: minimalno od - 20°C do + 50°C. <p>h. <u>Kablovi za povezivanje termovizijske kamere, okretne glave i konzole za upravljanje</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potrebno je isporučiti sve neophodne kablove za potpunu funkcionalnost sistema. - Dužina kabla između internih i eksternih dijelova sistema: minimalno 4 metra. 			
--	---	--	--	--

	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportna kutija; - Punjači za baterije okretne glave i upravljačke konzole sa javne mreže 220V i iz autoutičnice 12V; - Rezervni set baterija za napajanje sistema. - Dužina auto punjača minimalno 5 m; 			
--	---	--	--	--

12. Беспилотна летјеліца са термовізіјском і дневно/ноћном відео камером		Јединічна ціјена без царіне і PDV-а	Колічіна	Укупна ціјена без царіне і PDV-а
Колічіна: 7				
<p>Беспілотна летјеліца са термовізіјском і дневно/ноћном відео камером:</p>	<p>Систем треба да іспунјава слједече крітеріјуме:</p> <p>e. <u>Беспілотна летјеліца:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Власіто батеріјско напаяње за електрични мотор; - Максимална укупна тежина летјеліце са теретом (са камером і свім осталім) треба біті мања од 2,5 kg; - Максимално трајање лета са максималном укупном тежином летјеліце са теретом: не мање од 20 мінута; - Беспілотна летјеліца мора посједовати степен заштіте куцішта уређаја најмање степена IP43. - Максимална брзана лета: не іспод 60 km/h; - Вріјеме пріпоре за прву місіју мање од 7 мінута; - Могућност оперативног рада до брзине вјетра од најмање 8 m/s; - Аутоматізовано сліјетање на унапріјед одређеном мјесту сліјетања; - Могућност управљања летјеліцом ручно (помоћу управљаčke конзоле) і аутоматски (корішћењем GPS навігаціје); 		7	

	<ul style="list-style-type: none"> - Mogućnost postavljanja na letjelicu dnevno/noćne i termovizijske kamere i njihovog mijenjanja; - Kućište izrađeno od nereflektujuće boje; - Bepilotna letjelica mora biti izrađena tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturne oscilacije (minimalno od - 10°C do + 40°C); - Baterije moraju biti integrisane u letjelici, odvojive i punjive iz javne mreže 220V; - Mogućnost punjenja baterija sa auto-utičnice 12V; - Mogućnost snimanja na SD karticu ili na upravljačku konzolu; - Najkraći životni vijek letjelice između dva generalna održavanja je minimalno 300 misija; - Mogućnost lociranja letjelice u slučaju pada; <p>f. <u>Sistem za upravljanje (Konzola za letjelicu i kamere):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalni integrisani prenos podataka sa letjelice prema operaterima; - Veličina ekrana: minimalno 5 inča; - Mogućnost snimanja na SD karticu ili na upravljačku konzolu; - Baterije integrisane u konzoli, odvojive i punjive iz javne mreže 220V; - Mogućnost punjenja baterija sa auto-utičnice 12V. <p>g. <u>Termovizijska kamera</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip senzora: nehlađeni VOx mikrobolometar; - Širina vidnog polja min. 45° x 30°; - Digitalno zumiranje 2x, 4x; - Mogućnost snimanja fotografija i video-zapisa; - Snimanje zapisa na SD karticu; 			
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Termovizijska kamera mora biti izrađena tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturne oscilacije (minimalno od - 10°C do + 40°C); <p>h. <u>Dnevno/noćna video kamera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucija kamere: minimalno 12 MP - Objektiv: minimalno 20 mm; - Mogućnost snimanja fotografija i video-zapisa; - Snimanje zapisa na SD karticu 32 GB ili više; - USB izlaz; - Dnevno/noćna video kamera mora biti izrađena tako da podnosi nepovoljne vremenske uslove (magla, kiša, snijeg...) uključujući i temperaturne oscilacije (minimalno od - 10°C do + 40°C). 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezervni setovi baterija za napajanje letjelice i konzole; - Punjač sa kablom za punjenje baterija sa mrežnog napona 220V; - Punjač za auto-utičnice 12 V; - SD kartica 32 GB; - Osnovna oprema smještena je u transportni kovčeg i zaštitnu torbu za operativnu upotrebu; 			

13. LED baterijska lampa		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 500				
LED baterijska	Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume:			

lampa:	<ul style="list-style-type: none"> - Lampa mora imati bar tri nivoa svjetlosti: jako (high), slabo (low) i blic (SOS); - Lampa mora imati jačinu svjetlosnog toka od minimalno 700 lumena na jakoj svjetlosti, te minimalno 70 lumena na slaboj svjetlosti; - Mora biti vodootporna do dubine od minimalno 1 m; - Mora biti otporna na padove sa visine od minimalno 1 m; - Materijal od kojeg je sačinjena prilikom rada u otežanim uvjetima mora osiguravati trajnost i pouzdanost; - Uz lampu moraju biti dostavljene pripadajuće punjive baterije; - Vrijeme trajanja baterije kod jakog osvjetljenja (high) minimalno 1,5 sati, a kod slabog osvjetljenja (low) minimalno 10 sati; - LED: High CREE LED; - Maksimalne dimenzije LED baterijske lampe (Dužina / prečnik najšireg dijela): 250 mm / 60 mm; - Maksimalna masa LED baterijske lampe: 500 g (bez punjivih baterija). 		500	
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Metalna džepna zakačka; - Punjač za baterije; - Rezervni set punjivih baterija; - Kaiš za nošenje oko vrata; - Natpis „GP BiH“ (štampanim slovima); 			

14. Dnevno-noćna kamera za nadzor granice sa zaštitnim kućištem za spoljašnju montažu	Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 100			

<p>Dnevno-noćna kamera za nadzor granice sa zaštitnim kućištem za spoljašnju montažu:</p>	<p>Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaštitno kućište sa IC LED diodama i antenom; - Rezolucija kamere minimalno 5 MP; - Ugrađeni komunikacioni modul za slanje preko postojećih mobilnih mreža nacionalnih telekom operatera u Bosni i Hercegovini; - Mogućnost snimanja video (.AVI) i foto (.JPEG) zapisa, uz označavanje vremena nastanka zapisa na snimljenim zapisima; - Dnevne fotografije u boji, crno-bijele noćne fotografije; - LCD ekran i snimanje na SD karticu do 32 GB; - Napajanje uređaja preko punjivih NiMH ili Li-ion baterija; - Vrijeme okidanja kamere nakon detekcije manje od 1,0 s; - Minimalno vrijeme između dva okidanja ne veće od 1,5s; - Ugao detekcije senzora minimalno 90°; - 3 nivoa osjetljivosti senzora (visok/srednji/nizak); - IC LED diode u nevidljivom području; - Kućište mora biti izrađeno tako da štiti sve komponente uređaja unutar kućišta od nepovoljnih vremenskih uslova (magla, kiša, snijeg itd) uključujući i temperaturne oscilacije – Vodootpornost minimalno IP56; - Boja kućišta: „camo“ (kamuflačna); - Temperaturno područje primjene u minimalnom intervalu od -20° do +50° C; - Maksimalne dimenzije uređaja (dužina x širina x visina) 100 mm x 50 mm x 200 mm. 		<p>100</p>	
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vezica ili remen za pričvršćivanje kamere; - SD kartica od 32GB; - Punjive baterije; 			

	<ul style="list-style-type: none"> - Punjač za punjive baterije; - USB kabal; - Rezervni set punjivih baterija; 			
--	--	--	--	--

15. Uređaj za otkrivanje (detekciju) otkucaja srca		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 2				
Uređaj za otkrivanje (detekciju) otkucaja srca:	<p>Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12-inčni ili veći korisnički interfejs (touchscreen), na engleskom jeziku i po mogućnosti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH (srpski / hrvatski / bosanski); - MIL standard laptop otporan na udarce (Ruggedized); - Windows operativni sistem, najnovije verzije, min. OS Win 7; - 4 magnetna senzora za mjerenje. Senzori su opremljeni plastičnim poklopcem koji štiti senzore i vozila od grebanja; - 1 senzor za eliminaciju vibracija na zemlji (eliminacija vibracija od saobraćaja); - 1 senzor vjetra niske frekvencije za eliminaciju klimatskih uslova (buka i vjetar do 35 km/h); - Zajedničko kućište za senzore; - Konektori - robusni konektori za spoljašnju upotrebu sa visokom otpornošću na oštećenja; - Indikacija nepodobnih uslova mjerenja; 		2	

	<ul style="list-style-type: none"> - Dimenzije (Dužina x Širina x visina): maksimalno 600mm x 500mm x 300mm; - Težina: maksimalno 25 kg; - Sistem mora imati mogućnost pohranjivanja i naknadnog procesuiranja podataka, te pretraživanja po vremenskim parametrima; - Robusni dizajn senzora; - Automatski test senzora, dodatni audio alarm i STOP dugme; - Opseg radne temperature: minimalno od -15°C do 50°C; - Sistem mora biti funkcionalan i u uslovima brzine vjetera minimalno 30 km/h (8 m/s); - Svaki senzor mora biti priključen na zaseban kabal minimalne dužine 12m; - Kofer u kojem je smješten sistem mora imati točkove radi lakšeg transporta; - Sistem mora imati opciju za testiranje ispravnosti senzora prije njihove upotrebe u operativnom radu; - Sistem na ekranu mora signalizirati redni broj senzora koji je detektovao skrivenu osobu; - Sistem mora imati zvučni alarm po pozitivnom nalazu provjere (prisutnost osoba u kontrolisanom vozilu); - Kontrolna jedinica - laptop sa ekranom osjetljivim na dodir; - Najnovija verzija softvera uz mogućnost besplatne nadogradnje; - Vreme mjerenja maksimalno 1 minut; - Ukupno vrijeme provjere vozila, uključujući primjenu i uklanjanje senzora, maksimalno 2 minute; 			
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora biti primjenjiv na različitim vrstama vozila, uključujući putnička motorna vozila, kombije, kamione i autobuse; - Sistem mora biti prenosna (portable) verzija, u smislu da se može rastaviti, premjestiti, instalirati i pustiti u rad od strane policijskih službenika koji će proći obuku za rukovanje sistemom, bez potrebe za tehničkom podrškom isporučioaca opreme; - Sistem ne smije imati neželjene efekte za ljudski organizam ili opremu u njegovoj blizini. 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Strujni produžni kabal za napajanje sistema na kolutu sa minimalno tri utičnice, minimalne dužine 50 metara; - Vremenski interval za zamjenu senzora: minimalno 2 godine ili 5000 korišćenja; - Minimalni rezervni dijelovi isporučeni uz sistem: 1 senzor za vozila, 1 senzor za eliminaciju vibracija na zemlji, 1 kabal za konekciju senzora minimalne dužine od 12 m; 			

16. Multigasni detektor (uključujući otkrivanje/detekciju CO₂)		Jedinična cijena bez carine i PDV-a	Količina	Ukupna cijena bez carine i PDV-a
Količina: 6				
Multigasni detektor (uključujući otkrivanje/detekciju CO₂):	Uređaj treba zadovoljavati sljedeće kriterijume: <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Ručni prenosivi, robustan; - Mogućnost instaliranja 5 senzora: 3 elektrohemijska i 2 infracrvena, - ili katalitička, ili fotoionizacijski (PID); 		6	

	<ul style="list-style-type: none"> - Instaliran infracrveni senzor za detekciju ugljen-dioksida (CO2) 0-5 vol % opseg; - Instaliran katalitički senzor za eksplozive i zapaljive gasove, 0-100 % LEL opseg; - Integrisana pumpa za uzorkovanje sa usisnim crijevom do 45 m dužine; - Usisno crijevo minimalne dužine 5m; - Filteri za vodu i prašinu; - Temperaturni opseg rada: -20°C do +55°C ili bolje; - Zaštita: IP 67; - LCD displej: Ugrađen, otporan na ogrebotine, sa pozadinskim osvjtljenjem; - Maksimalne dimenzije (Dužina x širina x visina): 160 mm x 150 mm x 80 mm; - Maksimalna masa: 700 g (bez baterije); - Alarm: Zvučni i vizualni (LED) indikator; - Auto kalibracija; - Baterija: Punjiva NiMH; - Radno vrijeme sa jednim punjenjem više od 20 sati; 			
	<p><u>Ostalo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Torba za smještaj i prenos uređaja; - Kaiš (remen) za nošenje oko vrata; - Punjač za baterije; - Rezervna baterija; 			

ZBIRNA REKAPITUPACIJA

	UKUPNA CIJENA BEZ CARINE I PDV-a
9. Ručna termovizijska kamera	
10. Uređaj za dnevno osmatranje (dvogled)	
11. Mobilni termovizijski sistem	
12. Беспilotna letjelica sa termovizijskom i dnevno/noćnom video kamerom	
13. LED baterijska lampa	
14. Dnevno-noćna kamera za nadzor granice sa zaštitnim kućištem za spoljašnju montažu	
15. Uređaj za otkrivanje (detekciju) otkucaja srca	
16. Multigasni detektor (uključujući otkrivanje/detekciju CO₂)	
SVE UKUPNO BEZ CARINE I PDV-a	
POPUST (KM)	
SVE UKUPNO SA POPUSTOM BEZ CARINE I PDV-a	

POTPIS:**PEČAT:**

NAPOMENE:

- Isporuka svih proizvoda u DDU Sarajevo (ez carine i pdv-a), sjedište Granične policije BiG, Reufa Muhića 2A;
- Obezbeđen servis proizvoda kod dobavljača;
- Garantni rok za sve proizvode od najmanje 12 mjeseci;
- Proizvodi trebaju imati izvorno uputstvo proizvođača, uputstvo na engleskom jeziku i po mogućnosti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (srpski, hrvatski ili bosanski).
- Potrebna edukacija za proizvode pod rednim brojevima 3, 4, 6, 7 i 8.
- Rok isporuke je 60 dana od obostranog potpisa ugovora

IZJAVA O DOSTAVI GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Naziv ponuđača: _____

Adresa ponuđača: _____

ID broj ponuđača: _____

Kao ponuđač u pregovaračkom postupku javne nabavke za nabavku: _____,
prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije, dajem:

IZJAVU

kojom izjavljujemo i potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 10 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja Ugovora, dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuvjetne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

U _____, _____ godine.

Za ponuđača:

_____ (M. P.)
(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremensko razdoblje u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

PRIJEDLOG UGOVORA

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo, kojeg zastupa ministar Dragan Mektić (u daljnjem tekstu: Naručilac) s jedne strane

i

_____, adresa _____, koga
zastupa _____ (u daljnjem tekstu: Dobavljač)
_____, sklapaju
(ostali iz grupe ponuđača)

UGOVOR

**O nabavci i isporuci opreme za zaštitu granice
za potrebe Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine**

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Strane u ugovoru saglasno konstatuju:

- da je Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj 39/14, u daljnjem tekstu: Zakon) proveo pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku opreme za zaštitu granice za potrebe Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, sa ciljem zaključivanja ugovora sa jednim ponuđačem na period do isporuke i isteka garancije od datuma obostranog potpisivanja Ugovora.
- **mjesto isporuke je Granična policija, Reufa Muhića 2A, Sarajevo, bez carine i PDV-a (DDU Sarajevo) kao i u skladu sa uslovima iz tehničke specifikacije.**

II PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet Ugovora je utvrđivanje uslova za zaključenje ugovora na osnovu ovog ugovora, za nabavku i isporuku opreme za potrebe Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, između Naručioca i Dobavljača, po najpovoljnijim tržišnim uslovima, a uz poštovanje svih normi kvantiteta, kvaliteta, te u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije broj 04-16-4-/2018 od _____ godine, ponudom Dobavljača, tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, odredbama ovog ugovora i stvarnim potrebama Naručioca.

Rok isporuke

Rok isporuke se vrši najranije nakon potpisivanja ugovora i traje ne duže od 60 (šezdeset) dana. U slučaju prekoračenja roka obračunat će se zakonske zatezne kamate.

III VAŽENJE UGOVORA

Član 3.

Ovaj ugovor se zaključuje na period do isporuke i isteka garancije na opremu, te stupa na snagu danom obostranog potpisivanja. Garancija na opremu je minimalno 12 mjeseci.

IV VRIJEDNOST UGOVORA, CIJENE U UGOVORU I NAČIN PROMJENE CIJENA

Član 4.

Predmet ovog Ugovora je: “Nabavka opreme za graničnu kontrolu u okviru realizacije Memoranduma o razumjevanju između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke”, a u skladu sa ponudom broj: _____ od _____2018.godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Ukupna cijena bez carine i PDV-a iznosi: _____ KM.

V USLOVI I ROK PLAĆANJA

Član 5.

Naručilac će ponuđaču uplatiti avans 50% iznosa navedenog u ugovoru po zaključenju ugovora na žiro račun ponuđača, a preostalih 50% u roku od 7 (sedam) dana nakon kompletne isporuke opreme i dostave zapisnika komisije o uredno izvršenoj isporuci opreme.

VI VIŠA SILA

Član 6.

U slučaju da jedna ugovorna strana ne može djelimično ili u potpunosti ispuniti svoje obaveze zbog više sile, dužna je o tome odmah pismeno obavijestiti drugu stranu. Strana koja snosi posljedice više sile, dužna je na zahtjev druge strane dokazati da je nemogućnost ispunjenja nastupila bez njihove krivice. Pod višom silom podrazumijeva se događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja okvirnog sporazuma i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati niti su ih mogle predvidjeti ili spriječiti. Ako viša sila traje duže od 30 (trideset) dana, uslijed čega je otežano ili onemogućeno ispunjavanje ugovornih obaveza, svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor.

VII POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Kao sredstvo obezbjeđenja za uredno izvršenje ugovora ponuđač je obavezan da dostavi, u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 (trideset) dana.

Član 8.

Ako se odabrani ponuđač ne bude pridržavao uslova iz tehničke specifikacije, ugovorni organ zadržava pravo da automatski raskine ugovor i prije njegove same realizacije, uz prethodnu pismenu najavu. Otkazni rok po ovom ugovoru je 15 (petnaest) dana, a po isteku ovog roka, ugovor se smatra raskinutim.

Član 9.

Ponuđač kojem je dodjeljen ugovor o javnoj nabavci nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala komisija za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 10.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugih propisa koji regulišu ovu materiju.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja u vezi sa ovim ugovorom rješavaju sporazumno. Za eventualne sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Član 12.

Ovaj ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjerka, 2 (dva) za Naručioca, 2 (dva) za Dobavljača i 1 (jedan) za Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da su ovaj Ugovor pročitale i razumjele, te ga u znak saglasnosti potpisuju.

DOBAVLJAČ

NARUČILAC

Broj: _____
Sarajevo, _____ godine

Broj: _____
Sarajevo, _____ godine

-
- **FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA**

- *NAZIV I LOGO BANKE*

- **GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA**

- Datum:
- Za ugovorni organ:
- Informisani smo da je naš klijent, _____ [ime i adresa najuspješnijeg
ponuđača), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru
najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____ [naznačiti broj i datum
odluke] odabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci
_____ [kratak opis ugovora] čija je vrijednost _____ KM.
- Također smo informisani da vi, kao ugovorni organ, zahtijevate da se izvršenje
ugovora garantuje u iznosu od _____ % od vrijednosti ugovora, što iznosi _____
KM, slovima: _____ [naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu
garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obveza u skladu sa dogovorenim
uvjetima.
- U skladu sa naprijed navedenim, _____ [ime i adresa banke], se obavezuje
neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju
zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ [naznačiti u brojkama i
slovima vrijednost i valutu garancije] u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg
pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje
obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.
- Vaš zahtjev za korištenje sredstava po ovoj garanciji prihvatljiv je ako je poslat u
potpunosti i ispravno kodiran teleksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je
Vaš originalni zahtjev poslat i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će
biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu,
poslanog teleksom ili telegrafom na adresu:

- Ova garancija stupa na snagu _____ [navesti datum izdavanja garancije].
- Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ [naznačiti datum i
vrijeme garancije shodno uvjetima iz nacrtu ugovora].
- Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija
bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti
vraćena ili ne, nakon isteka spomenutog roka smatramo se oslobođenim svake
obaveze po garanciji.
- Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.
- Potpis i pečat
- (BANKA)